

Informasjon om vaksinerings av befolkningen i Brønnøy kommune

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot ny influensa A(H1N1), også kalt svineinfluensa. Helsemyndighetene anbefaler at alle over 6 måneder tar imot tilbud om vaksine.

I uke 49 starter vaksinerings for hele befolkningen i kommune mot ny influensa A(H1N1), også kalt svineinfluensa.

Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot ny influensa A(H1N1), også kalt svineinfluensa. For de fleste vil influensaen være mild, men noen blir alvorlig syke. Erfaringer viser at omtrent en tredel av dem som har blitt alvorlig syke i Norge og i andre land, ikke har hatt kjent risiko for alvorlig sykdom. Helsemyndighetene anbefaler derfor at også friske personer over 6 måneder tar vaksinen.

Ved at du er vaksinert, bidrar du i tillegg til at familiemedlemmer og andre unngår smitte. All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Gravide anbefales ikke å ta vaksinen de første 12 ukene av svangerskapet (1.trimester).

Vaksinasjonsrekkefølge

Som et overordnet prinsipp skal de yngste prioriteres ved vaksinerings. Dersom en kommune har lite vaksine tilgjengelig i forhold til etterspørselen når allmenn vaksinasjon starter, anbefales det at følgende grupper vaksineres først:

1. Husstandsmedlemmer/nærkontakter til:
 - personer i risikogrupperne som er frarådet å ta vaksine
 - spedbarn under 6 måneder
 - gravide i første 12 uker av svangerskapet
2. Personer som har tett kontakt med svinebesetninger

Sikkerhet og bivirkninger

Det er en langt større risiko for alvorlig sykdom og død ved influensa, enn for mulige skadevirkninger av vaksinen. Pandemivaksinen som skal brukes i Norge heter Pandemrix. Den er fremstilt på tradisjonell måte, ved virusdyrking på egg. Vaksinen er basert på deler av det nye influensaviruset A(H1N1) og inneholder ikke levende virus. Den kan derfor ikke gi influensasykdom.

Pandemrix er godkjent i hele Europa, og av norske legemiddelmyndigheter. Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. Pandemrix kan gi noe kraftigere reaksjon med smerter, ømhet og hevelse på injeksjonsstedet, enn vanlig vaksine mot sesonginfluensa. Andre vanlige bivirkninger som hodepine, tretthet og feber, opptrer også noe hyppigere. Siden vaksinen er dyrket på egg, må det utvises forsiktighet hos personer med alvorlig eggallergi.

Eventuelle sjeldne bivirkninger kan bare oppdages ved alminnelig bruk av vaksinen i store befolkningsgrupper, og et omfattende system for å fange opp dette er derfor etablert nasjonalt og internasjonalt.

VAKSINASJON MOT DEN NYE INFLUENSA A(H1N1) I BRØNNØY KOMMUNE

Sted: Brønnøy Helse- og omsorgssenter: Brønnøysund helsestasjon.

Mandag 30. november 2009 kl 1400-2000 (Salhus og Hilstad skolekrets)

Onsdag 2. desember 2009 kl 1400-2000 (BBU og Nordhus skolekrets)

Allmenn vaksinasjon til:

- **Barn/ungdom fra 6 mnd til 20 år**

Mandag 7. desember 2009 kl 1000-1400

Allmenn vaksinasjon til:

- **Voksne over 20 år**

Skjema som må fylles ut og tas med til helsestasjonen ved vaksinerings

- [Skjema for foreldresamtykke om vaksinerings av barnet](#)

- [Vaksinasjonskort](#)

Du må ta med fødselsnummer (11 siffer) når du møter opp til vaksinasjon. Etter vaksinerings må du vente 20 min i lokalet for observasjon. Prisen på å få satt vaksinen er kr 50,-

Disse gruppene får tilbud alle dager.

Husstandsmedlemmer/nærkontakter til:

- personer i risikogrupper som er frarådet å ta vaksine
- spedbarn under 6 måneder
- gravide i første 12 uker av svangerskapet

Personer som har tett kontakt med svinebesetninger, samt helsepersonell.

Mer informasjon

Du får tilbud om vaksinen i kommunen du bor For mer informasjon om vaksinasjon i Brønnøy, kontakt Brønnøysund helsestasjon 75012880, Brønnøysund legekantor 75012400 (åpent hverdager kl 0800-1600).

Mer informasjon om pandemivaksinerings generelt finnes på helsemyndighetenes nettsted www.pandemi.no. Du kan også ringe helsemyndighetenes pandemitelefon 815 55 015